

Споттер GYS Gyspot 3402 GYS код 065741




Артикул: 065741

Ціна: **27 456 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/316rB>



Характеристики

Gyspot 3402 потужністю 3500 А — ідеальний інструмент для видалення вм'ятин і виправлення сталевих елементів кузова (капота, двері, панелі даху тощо). Апарат багатфункціональний і ефективний у багатьох сферах застосування. Завдяки низькому енергоспоживанню він може працювати від простого джерела живлення із заземленням 230 В.



Режими роботи:

Зварювання зірочок і шайб для витягування панелей

Зварювання хвилястим дротом, ідеально підходить для криволінійного профілю (наприклад, колісної арки)

Контактна усадка для роботи у разі легких ударів для отримання високоякісного оброблення

Вміє використовувати графітовий олівець (вуглецевий електрод)

Зварювання сталевих шпильок

Простий у використанні:

Режим графітового олівця

Ручний режим, зварювання контролюється легким натисканням на спусковий гачок пістолета

Апарат обладнаний системою автоматичного підпалу зварної точки

Апарат забезпечений автоматичною системою захисту

Характеристики Споттер GYS Gyspot 3402 (065741)

Призначення

Електросварка

Напруга 230 В

Захист від перегрівання Так

Запобіжник 16 А

Розміри 22.5 x 36 x 23.5 см

Комплектація

Спотер — 1 шт.

Точковий інерційний молоток 1.1 кг — 1 шт.

Наконечник зіркового тримача — 1 шт.

Зірка — 3 шт.

Контактний термоусадковий наконечник — 1 шт.

Заземлювальний щиток — 1 шт.

Кабель маса VDE (1.7 м/Ø50 мм²) — 1 шт.

Кабель пістолета VDE (2.0 м/Ø50 мм²) — 1 шт.

Паспорт — 1 шт.

Картонна коробка — 1 шт.

Вага 21 кг

Гарантія 12 місяців офіційної гарантії від виробника