

Споттер GYS Gyspot 34.04 067943




Артикул: 067943

Ціна: **28 399 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/PkuKX>



Характеристики

Gyspot 34.04 потужністю 3500 А - ідеальний інструмент для видалення вм'ятин і редагування сталевих елементів кузова (капот, двері, панелі даху і тд). Апарат багатфункціональний і ефективний у багатьох сферах застосування. Завдяки низькому енергоспоживанню він може працювати від простого джерела живлення з заземленням.

Режими роботи:

Зварювання зірочок і шайб для витягування панелей

Зварювання хвилястою дротом, ідеально підходить для криволінійного профілю (наприклад, колісної арки)

Контактна усадка для роботи при легких ударах для отримання високоякісної обробки

Вміє використовувати графітовий олівець (вуглецевий електрод)

Зварювання сталевих шпильок

Простий у використанні:

Режим графітового олівця

Ручний режим, зварювання контролюється легким натисканням на спусковий гачок пістолета

Апарат оснащений системою автоматичного підпалу зварної точки

Апарат забезпечений автоматичною системою захисту

Характеристики Споттер GYS Gyspot 34.04

Призначення

Електрозварювання

Захист від перегріву Да

Запобіжник 16 А

Розміри 22.5 x 36 x 23.5 см

Комплектація

Споттер - 1 шт

Точковий інерційний молоток 1.1 кг - 1 шт

Наконечник зовнішнього утримувача - 1 шт

Зірка - 3 шт

Контактний термозбіжний наконечник - 1 шт

Заземлюючий щиток - 1 шт

Кабель маса VDE (1.7 м/ш 50 мм²) - 1 шт

Кабель пістолета VDE (2.0 м/ш 50 мм²) - 1 шт

Паспорт - 1 шт

Картонна коробка - 1 шт

Вага 21 кг

Гарантія 12 місяців офіційної гарантії від виробника