

Зарядний пристрій GYSFLASH 18 12 PL GYS 026926




Артикул: 026926

Ціна: **12 366 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/Str1T>



Характеристики

Зарядний пристрій GYSFLASH 18.12 PL GYS 026926

Зарядний пристрій GYSFLASH 18.12 PL потужністю 18 А призначений для заряджання свинцево-кислотних та літєвих акумуляторів 12 В.

Він також може використовуватися як пристрій підтримки акумуляторів, а його режим "Showroom" дозволяє безпечно підтримувати та обслуговувати акумулятори автомобілів в автосалоні.

- Висока ефективність, робочий цикл 18 А при 100% (40 °С)
- 2 режими заряджання:

- Pb: призначений для зарядки 12 В свинцевих акумуляторів ємністю від 15 Ач до 270 Ач

- LiFePO₄: призначений для заряджання літійових акумуляторів (LFP) ємністю від 7 Ач до 270 Ач

- 3 струми зарядки: 7 А, 12 А та 18 А
- Режим «Шоу-рум» забезпечує компенсацію струму акумулятора (18 А) під час використання електроустаткування демонстраційного автомобіля.
- Оснащений високочутливим датчиком для автоматичного регулювання параметрів заряджання залежно від температури навколишнього середовища
- Відновлює навіть глибоко розряджені батареї (SOS Recovery)
- Повністю автоматична та інтелектуальна 8-ступінчаста крива зарядки (літійова)
- Технологія EBS для забезпечення ідеального балансування осередків батареї
- Функція «UVP Wake up» для повторної активації акумулятора в режимі захисту після глибокого розрядження
- Компактний, легкий та портативний корпус
- Повний захист: від коротких замикань, переполюсування та перевантажень
- Харчування 230 В
- Розміри: 190 x 190 x 73 мм/Вага: 1,55 кг
- Поставляється із затискачами довжиною 1,9 м із швидкороз'ємним з'єднанням (Anderson)

