

СТАНД РОЗВАЛ СХОДЖЕННЯ 3D GEOLINER 650 HOFMANN




Артикул: Geoliner 650

Ціна: **403 447 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/UeXSv>



Характеристики

3D Стенд Hofmann Geoliner – Lift розвал сходження під ключ

Найпопулярніший комп`ютерний стенд розвал сходження 3D з підйнятною балкою та відеокамерами.

Стенд розвал-сходження 3D Hofmann Geoliner 650 XD lift KIT

3D- стенд сходження-розвал з електромеханічним підймачем вимірювальних камер. З комплектом ПК і кольоровим принтером. Призначений для вимірювання геометрії підвіски легкових автомобілів, легких вантажівок і мікроавтобусів. Принцип вимірювання ґрунтується на аналізі тривимірного зображення, що отримується за допомогою двох стаціонарних камер високої роздільної здатності

встановлених на горизонтальній балці та чотирьох бездротових компактних XD-мішенів нового покоління. У конструкції камер застосовані випромінювальні матриці на незаліпних світлодіоди. Максимальна база даних, що додається, налічує понад 100000 моделей автомобілів. Версія програми Geo Pro 32 Standart.

ТЕХНІЧНЕ ОПИСАННЯ:

- **Предназначен для вимірювання геометрії підвіски легкових автомобілів, легких вантажівок та мікроавтобусів.**
- **Вимірювання сходження, розвала, поздовжнього нахилу осі повороту, максимального кута повороту, радіусу кочення й діагональних розмірів.**
- **Принцип вимірювання ґрунтується на аналізі тривимірного зображення, що отримується за допомогою двох стаціонарних відеокамер, встановлених на горизонтальній балці та чотирьох бездротових мішенях, що прикріплюються до колісних дисків автомобіля, у процесі його прямий і зворотної прокатки.**
- **Регулювання поперечними важелями та під моторною рамою.**
- **Удосконалена роздільна здатність камер (XD) у сукупності з мішенями XD дають змогу істотно прискорити процес вимірювання;**
- **XD мішені найменші (152 мм x 203 мм) і легкі, виготовлені з магнієвого сплаву, що забезпечує більшу ергономічність.**
- **Колесові адаптери - універсальний затискач ободів 11-22"**
- **Самоцентровані затискачі забезпечують точність під час вимірювання лінійних розмірів автомобіля.**

Характеристики та комплект постачання;

ОСНОВНІ

Виробник	Hofmann
Країна виробник	Германия
Максимальний діаметр диска	22 дюйми
Універсальні колісні затискачі 22» 4 - шт.	Да
Набір із 4 мішеней — відбивачів	Да
Напруга живлення	220 В
Гарантійний термін	12
Мобільна шафа (стійка)	немає
Підіймальний пристрій для балки з камерами	немає
Горизонтальна балка із системою камер	да
Комп`ютер	Да
Фіксатор керма	Да
Фіксатор гальмівної педалі	Да
Програмне забезпечення й база даних	Да