

РЫЧАГ G9 (ИЗОЛИРОВАННЫЙ) и РЫЧАГ X1 (x2) GYS 022881




Артикул: 022881

Ціна: **69 163 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/Yo4gd>



Характеристики

РЫЧАГ G9 (ИЗОЛИРОВАННЫЙ) и РЫЧАГ X1 (x2) GYS 022881



Рука G9 являє собою руку С-подібної форми, яка перетворює рух затиску з руху С в рух Х. Вона розроблена для забезпечення високої ергономічності та простоти використання та дозволяє використовувати режим AUTO апарату GYSPOT BP.LG, який автоматично встановлює параметри точкового зварювання.

ЛЕГКО ВИКОРИСТОВУВАТИ

Швидке налаштування без використання інструментів.

Немає потреби регулювати електрод.

Від G1 до G9 менш як за 5 секунд.

Автоматичне підключення до системи охолодження.

Відкриття здійснюється за допомогою затискача.

Інтегрована опора для руки (кріпиться на візку чи стіні).

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

В автоматичному режимі зварювальний апарат точкового зварювання оснащений маніпулятором G9 автоматично визначає тип сталі, товщину листа, а також наявність клею та ізоляційного матеріалу між листами HLE/THLE, UHLE та бору.

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Зварювальний струм: 13000 А.

Макс. зусилля затиску 550 даН при 8 бар з Х1.

Рідинне охолодження електродів та ковпачків.

з КОНФІГУРАЦІЇ

Автоматичний режим сумісний із трьома мідними плечима (Х1, Х2 та Х6).

