

Стапель для витягування GYS 052475




Артикул: 052475

Ціна: **52 396 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/c4de43e>



Характеристики

Цей рихтувальний кронштейн для кузовів автомобілів є ідеальним доповненням до робочих станцій для витягування вм'ятин. Завдяки потужному гідравлічному циліндру, цей рихтувальник особливо ефективно випрямляє вм'ятини на товстих і міцних металевих листах. Невеликий і легкий, його можна легко переміщати.

ВИТЯГУВАННЯ ВМ'ЯТИН ПІСЛЯ СИЛЬНИХ УДАРІВ СТАЛО ЛЕГКИМ

- Його гідравлічний циліндр забезпечує **набагато більшу силу витягування**, ніж будь-який інший ручний інструмент для витягування вм'ятин.
- Рукотка і циліндр **мінімізують зусилля**, необхідні для випрямлення. Гідравлічний насос використовується як у будь-якому класичному гідравлічному домкраті.

Повний комплект поставки:

- тяговий кронштейн,
- гідравлічний насос,
- 1 ланцюг з,
- 6 гаків з кігтями,
- 2 круглі накладки.



ЛЕГКИЙ І ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ

- легко пересувається завдяки 2 колесам. Невеликий і легкий,
- Висота і напрямок витягування **повністю регулюється**, що дозволяє проводити рихтування в різних конфігураціях.
- Випрямлення **порогів** спрощується завдяки 2 круглим опорним подушечкам.



Гідравлічний
циліндр
система

СУПУТНІ ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

- Пакет зі 100 прямих кілець (арт. 050648) Пакет з 50 кручених кілець (арт. 050631)



			Матеріал	
	м	кг		
	1,17 x 0,40 x 1,13	41	Сталь	

