

## Напівмаска GERSON 9211 FFA2P2R в зборі зі змінними фільтрами




Артикул: 26155

Ціна: **2 463 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/jA1hE>



### Характеристики

Напівмаска універсального застосування.

у зборі — зручний засіб індивідуального захисту, попередження попадання в дихальні шляхи парів ЛКМ і пилу. Оптимальна для художників і малярів, які працюють з органорастворимими матеріалами. Байонетне кріплення дозволяє надягати і знімати фільтри одним рухом. Маска в повному зборі оснащується двома фільтрами, двома предфільтрами та їх власниками, при цьому її вага збільшується. GERSON 9211 FFA2P2R  
Напівмаска

у зборі має міцні властивості. Її лінза виготовлена з полікарбонату, тому невразлива до подряпин. Догляд за виробом дуже простий (промивання водою), фільтри необхідно регулярно міняти. GERSON 9211 FFA2P2R  
Защитное засіб не порушує кут огляду

художника. Напівмаска

Основні характеристики:

- Легка напівмаска, не утрудняє огляд, дихання і мова під час роботи.
- Підходить для використання при распыленнях лакофарбової продукції, а також при виконанні ремонтних робіт в запилених приміщеннях.
- Продукція відомого виробника, що забезпечує її високу якість.

Забезпечує захист від газів, парів і дії різного виду аерозолів.

Застосування

Будівництво; спрейна забарвлення та ін. види робіт, де міститься велика концентрація газів і аерозолів.

Відповідає стандарту

EN140:1998

Вид

Напівмаска

Тип захисту

Двухфилтровая конструкція, байонетне кріплення фільтрів

Ступінь захисту

FFA2 P2R

Тип видиху

З клапаном видиху

Використання продукту

Багаторазового використання

Розмір

S, L

Упаковка

Індивідуальна