

## Споттер GYSPOT ALU PRO FV 021990 GYS




Артикул: 021990

Ціна: **72 307 ГРН**

In stock

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/nh5Y0>



### Характеристики

Споттер GYSPOT ALU PRO FV 021990 GYS

GYSPOT ALU PRO FV Апарат для випрямлення приварки болтів на алюмінієвих поверхнях .

GYSPOT ALU PRO FV розроблений для ремонтних робіт по алюмінієвих кузовів з невеликими пошкодженнями, подряпинами або вм`ятинами від граду. Цей метод ремонту забезпечує рентабельність і виграш часу завдяки одноточечному або багатоточковому витягування без демонтажу кузова.

GYSPOT ALU PRO FV приварює шпильки М4 розрядом конденсатора. Конденсатори мають

ємність 53 мільярд. Розряд конденсаторів відбувається як тільки насадка пістолета втиснула. Швидке приварювання (2 - 3 мілісекунди).

Апарат можна запрограмувати в двох різних режимах:

-Режим напруги: Напруга регулюється від 50 до 200 У.

-Режим потужності: Потужність регулюється від L,1-9,Н

Апарат оснащений:

- 1 Кабель маси (довжина 3 м &ndash; Ø 35 мм<sup>2</sup>) (2 нерухомі мідні контакти).

- 1 пістолет з кабелем (довжина 3 м - Ø 25 мм<sup>2</sup>) для приварювання шпильок Ø 4 - М4:

Алюміній Магній (AlMg3) або Алюмінію з кремнієм (AlSi12).



- Набір витратних матеріалів, арт. 050020



