

## Підйомна платформа 1Т для акумуляторів електромобілів GYS 083912




Артикул: 083912

Ціна: **172 906 ГРН**

Custom order

Посилання: <https://beruf.com.ua/pdf/r435A>



### Характеристики

Підйомна платформа 1Т для акумуляторів електромобілів (з гідропневматичним насосом)

Надзвичайно компактний в опущеному стані (57 см), цей підйомний стіл призначений для монтажу та демонтажу акумуляторних батарей електромобілів.

Він має вантажопідйомність 1 000 кг і оснащений гідропневматичним насосом.

2 налаштування платформи для задоволення вимог виробника:

1 Розширювана довжина від 130 см до 148 см за допомогою

2 фіксуючих механізмів.

2 Регульована висота (40 мм) з 2 обертовими ручками для точних налаштувань.

MS10

1 T  
ПНЕВМАТИЧНИЙ  
ПІДЙОМНИК  
ПЛАТФОРМА

# Підйомна платформа 1T для акумуляторів електромобілів

(з гідропневматичним насосом)

Арт. 083912



Надзвичайно компактний в опущеному стані (57 см), цей підйомний стіл призначений для монтажу та демонтажу акумуляторних батарей електромобілів. Він має вантажопідйомність 1 000 кг і оснащений гідропневматичним насосом.

2 налаштування платформи для задоволення вимог виробника:

- 1 Розширювана довжина від 130 см до 148 см за допомогою 2 фіксуючих механізмів.
- 2 Регульована висота (40 мм) з 2 обертливими ручками для точних налаштувань.

Різьба M10 для кріплення різних аксесуарів.  
Отвори з інтервалом 10 см.

Надміцна конструкція подвійних ножиць для оптимальної стійкості на висоті до 180 см.

Знімна ручка дозволяє легко розмістити підйомник безпосередньо під автомобілем.



Отвори для кріплення ременів



57 см

Надзвичайно компактний в опущеному положенні

4 поворотні коліщата з гальмами і блокуванням для максимальної стійкості.

Гідропневматичний насос з регульованим напірним гальмівним клапаном для точного контролю швидкості опускання.

Поставляється з 2 механічними запобіжними планками для утримання поверхні на фіксованій висоті.

Цей універсальний стіл також можна використовувати для маневрування двигуном, коробкою передач, приводним валом, паливним баком, підвіскою або компонентами шасі механічних транспортних засобів.

max	min-max cm	1 000 kg	max.	Oil	cm	kg			
1 T	57-180	110 sec.	30 sec.	8 bar	120 cm	1.5 L	170 x 90 x 110	385	150 x 80 x 60 cm 400 kg



MADE in CHINA

www.gys.fr

